

Моечный стол

Материал - нержавеющая сталь AISI 430. Усиление столешницы подложка из ЛДСП. Доступно 2 исполнения:

Стандарт

Ванна цельнотянутая, каркас - профиль 40х40, толщина полки и столешницы 1мм.

Эконом

Ванна сварная, каркас - профиль 30х30, толщина полки и столешницы 0,8мм.

Габариты мойки ДхШхГл - 400х400х300. Стол также может быть изготовлен с пристенным бортом, на стоимость не влияет. При изготовлении стола с бортом отступ каркаса сзади 100мм. Отступ от пола до полки (нижней обвязки) 150мм. Изделие соответствует данному изображению.



Моечный стол с одной раковиной

Общие габариты,			Цена		
Į	ЦхШхВ		Эконом	Стандарт	
600	600	850	15 340	20 540	
900	600	850	17 290	21 970	
1000	600	850	18 135	22 815	
1200	600	850	19 435	24 180	
600	700	850	16 315	20 930	
900	700	850	18 460	23 140	
1000	700	850	19 240	23 985	
1200	700	850	20 930	25 675	



Моечный стол с двумя раковинами

Общие габариты,			Це	на
ДхШхВ			Эконом	Стандарт
1000	600	850	22 490	32 110
1100	600	850	22 880	32 695
1200	600	850	24 050	33 540
1000	700	850	23 985	33 280
1100	700	850	24 570	33 540
1200	700	850	25 545	34 905



Рабочий стол

Материал столешницы – нержавеющая сталь AISI 430. Усиление столешницы подложкой из ЛДСП. Безопасное исполнение кромок столешницы. Регулируемые опоры ножек. Каркас в двух исполнениях:

Стандарт - Каркас - профиль 40х40, толщина полки и столешницы 1мм.

Эконом - Каркас - профиль 30х30, толщина полки и столешницы 0,8мм.

Наличие борта не влияет на стоимость изделия. Изделие соответствует данному изображению.



Рабочий стол с полкой

Общие габариты,			Це	Полка	
Д	ДхШхВ		Эконом	Стандарт	
600	600	850	10 270	11 960	да
800	600	850	11 180	14 040	да
900	600	850	11 960	15 470	да
1000	600	850	12 480	15 990	да
1100	600	850	14 170	17 030	да
1200	600	850	16 120	18 265	да
1400	600	850	17 940	19 435	да
1500	600	850	18 330	21 840	да
1800	600	850	20 540	25 480	да
600	700	850	10 920	14 885	да
800	700	850	12 610	17 550	да
900	700	850	13 650	18 915	да
1000	700	850	14 430	19 890	да
1100	700	850	16 120	21 450	да
1200	700	850	17 160	22 945	да
1400	700	850	18 525	25 220	да
1500	700	850	20 215	26 260	да
1800	700	850	22 750	30 290	да



Рабочий стол без полки с бортом

Общие габариты,			Це	Полка	
Дх	ДхШхВ		Эконом	Стандарт	
600	600	850	•	10 530	нет
800	600	850	•	12 090	нет
900	600	850	•	12 935	нет
1000	600	850	ı	13 780	нет
1100	600	850	•	14 170	нет
1200	600	850	•	14 820	нет
1400	600	850	•	16 900	нет
1500	600	850	•	17 680	нет
1800	600	850	•	20 995	нет
600	700	850	•	12 090	нет
800	700	850	•	13 390	нет
900	700	850	•	14 365	нет
1000	700	850	•	15 275	нет
1100	700	850	•	15 925	нет
1200	700	850	-	17 030	нет
1400	700	850	-	18 395	нет
1500	700	850	-	19 045	нет
1800	700	850	-	21 645	нет



Полка настенная

Полка настенная. Материал AISI 430 1мм. Конструкция сварная. На полках размером свыше 1400мм устанавливаются ребра жесткости.



Полка настенная

Общие	Цена		
500	300	200	2 405
600	300	200	2 730
900	300	200	3 380
1000	300	200	3 640
1200	300	200	4 030
1300	300	200	4 225
1500	300	200	5 070

Шпилька для подносов

Шпилька для подносов материал AISI 430. Конструкция сварная.



Шпилька для подносов

Габариты, ДхШхВ			Размер лотка	Кол-во уровней	Цена
600	400	1800	530 x 325 (GN1/1)	12	17 680
710	600	1800	650 x 530 (GN2/1)	12	19 370
660	460	1800	600 x 400	12	18 590
600	400	1900	530 x 325 (GN1/1)	18	18 850
710	600	1900	650 x 530 (GN2/1)	18	20 670
720	600	1900	600 x 400	18	19 760



Стеллаж сварной

Стеллаж сварной. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430. Регулируемые опоры по высоте. Кол-во полок 4 шт. Усиление полок ребром жесткости. Доступно 2 исполнения:

Эконом

Толщина полок 0,8мм.

Каркас: профиль нержавеющая сталь 25х25мм.

Стандарт

Толщина полок 1мм.

Каркас: профиль нержавеющая сталь 30х30мм.



Стеллаж сварной

Общи	е габар	иты	Цена		
Į	ДхШхВ			Стандарт	
800	400	1800	15 080	19 630	
1000	400	1800	15 730	21 710	
1200	400	1800	18 850	24 570	
1500	400	1800	21 060	28 795	
1800	400	1800	24 245	33 020	
800	500	1800	16 640	21 255	
1000	500	1800	18 980	24 245	
1200	500	1800	21 255	26 520	
1500	500	1800	24 765	31 785	
1800	500	1800	28 470	34 970	



Стеллаж сборный

Стеллаж сборный. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430. Регулируемые опоры по высоте. Кол-во полок 4 шт. Усиление полок ребром жесткости. Доступно 2 исполнения:

Эконом

Толщина полок 0,8мм.

Каркас: уголок оцинкованный 40х40х1,5мм.

Стандарт

Толщина полок 1мм.

Каркас: профиль нержавеющая сталь 30х30мм.



Стеллаж сборный

Общие	габар	оиты,	Цена		
Д	ДхШхВ			Стандарт	
800	400	1800	12 480	20 930	
1000	400	1800	13 130	22 880	
1200	400	1800	16 250	25 740	
1500	400	1800	18 460	30 420	
1800	400	1800	21 645	34 060	
800	500	1800	14 040	22 620	
1000	500	1800	16 380	25 350	
1200	500	1800	18 655	27 820	
1500	500	1800	22 165	32 890	
1800	500	1800	25 220	36 140	